


НАУШНИКИ



Наушники компьютерные полноразмерные гарнитура Perfeo 4TALK черные (рег. громкости, кабель 2,5 м) арт. 993

Стереогарнитура PERFEO 4TALK предназначена для использования с ПК или смартфоном. Регулируемое оголовье обеспечивает удобную посадку гарнитуры на голове. Поворотный держатель позволяет установить микрофон на оптимальном для качества звука и комфортном для пользователя расстоянии от лица. На кабеле гарнитуры расположен удобный регулятор громкости. Переходник на 2 мини-джека позволит подключить гарнитуру к ПК или ноутбуку.

399 руб.

АУДИО/ВИДЕО ПЕРЕХОДНИКИ



Переходник 3,5Дж Opti-M -Toslink (шт/гн), Сигнал

арт. 7950

Оптический переходник.
Штекер 3,5 Дж - гнездо Opti-M-Toslink.

5 руб.



Переходник HDMI шт. - DVI-D гн.

арт. 7951

Переходник является удобным и простым средством сменить один тип разъема на другой.
Штекер HDMI - гнездо DVI-D

29 руб.



Переходник SVHS шт. - RCA гн.

арт. 1514

Переходник является удобным и простым средством сменить один тип разъема на другой.
Штекер SVHS - гнездо RCA

0,5 руб.



Переходник FME-TS9, шт.

арт. 14928

Переходник FME/TS9 предназначен для подключения наружных и комнатных антенн к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа TS9.

99 руб.



Шнур HDMI-mini-HDMI 2,0м (шт/шт) Krouss

арт. 16007

Шнур для подключения между устройствами, такими как ТВ, HDTV, компьютеры, ноутбуки, DVD и Blu-ray – проигрыватели, различные игровые приставки, цифровые фото и видеокамеры, мониторы и другие устройства имеющие HDMI-входы. Длина шнура - 2м.

109 руб.



Шнур 1RCA-2RCA 3 м (шт/шт) Сигнал

арт. 6973

Шнур для передачи аналогового видео и аудиосигнала и широко применяется для теле и аудиосистем. Длина шнура - 1,5м.

19 руб.



Шнур Ск-Ск 5,0 м Сигнал 21 pin

арт. 18672

Шнур обеспечивает легкое соединение аналоговых ТВ и аудио устройств, качественную передачу сигнала. Длина шнура - 5м.

49 руб.



Шнур 6RCA - 6RCA 5,0м (шт/шт) Сигнал

арт. 18652

Предназначен для передачи аналогового видео и аудиосигнала и широко применяется для теле и аудиосистем.

69 руб.



Шнур HDMI-mini-HDMI 1,0м (шт/шт) Krouss

арт. 16005

Шнур для подключения между устройствами, такими как ТВ, HDTV, компьютеры, ноутбуки, DVD и Blu-ray – проигрыватели, различные игровые приставки, цифровые фото и видеокамеры, мониторы и другие устройства имеющие HDMI-входы. Длина шнура - 1м.

99 руб.



Шнур 3,5Дж(4pin)-2*3,5Дж(4pin) 3,0 м (шт/шт) Krouss

арт. 16051

Шнур для передачи аналогового аудиосигнала и широко применяется в любых акустических системах. Длина шнура - 3 м.

19 руб.

АУДИО/ВИДЕО ШНУРЫ



Шнур HDMI-micro-HDMI 2,0м (шт/шт) Krouss

арт. 16014

Шнур предназначен для подключения цифровых фотоаппаратов, видео камер и других цифровых устройств с разъемом microHDMI, с ТВ или мониторами.

119 руб.

ЦАПОН ЛАК



Цапонлак черный 30мл Connector (с) (1/10)

арт. 3532

20 руб.

Цапонлак черный 20мл с кисточкой Connector (п) (1/10)

арт. 1418

30 руб.

Состав: Раствор целлюлозы в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов и органических красителей

Время высыхания: До степени 3, при температуре (20±2) °С, мин., не более 20

СЕЛЕКТОРЫ



Селектор (3RCA-4 по 3RCA+SVHS) В/S-002 4pin, Сигнал

арт. 17430

Переходник является удобным средством подключить три вида техники к одному приемнику. Имеет четыре выхода 3RCA и 3RCA+SVHS. В комплектес селектором идет шнур.

69 руб.

РАДИОУДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ



Радиоудлинитель пульта 7219 Televes

арт. 2323

Удлинитель для любых ИК-пультов, с повышенной зоной действия. Позволяет из удаленного места управлять любой аппаратурой по ИК. Состоит из передатчика и приемника ИК сигнала. Дальность действия устройства до 50 м.

199 руб.

КОНТРОЛЛЕР



Контроллер, 4 режима, 300Вт, 220В

арт. 12700

399 руб.

РАЗЪЕМЫ



Разъем F гн. короткое с шайбой и гайкой с бок. контактом Сигнал

арт. 8227

Разъем для подключения эфирного, кабельного и спутникового телевидения к телевизионному оборудованию. Тип сигнала - аналоговый. Материал - металл. Разъемы: 1xF- гнездо (с шайбой и гайкой, с боковым контактом).

0,5 руб.



Разъем F нагрузка 75 Ом, Сигнал

арт. 9272

Разъем для подключения эфирного, кабельного и спутникового телевидения к телевизионному оборудованию. Тип сигнала - аналоговый. Материал - металл. Разъемы: 1xF - штекер (нагрузка 75 Ом).

0,5 руб.



Разъем F разборный с кольцом Сигнал

арт. 8773

Разъем для подключения эфирного, кабельного и спутникового телевидения к телевизионному оборудованию. Тип сигнала - аналоговый. Материал - металл. Разъемы: 1xF - штекер.

0,5 руб.

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ




Скоба для кабеля плоская 4 мм Сигнал (50 шт.)

арт. 13904

Скоба для крепления плоского кабеля диаметром 4мм. Материал - пластик. В упаковке - 50шт.

2 руб.



Скоба для кабеля плоская 5 мм Сигнал (50 шт.)

арт. 13905

Скоба для крепления плоского кабеля диаметром 5мм. Материал - пластик. В упаковке - 50шт.

2 руб.



Скоба для кабеля плоская 12 мм Сигнал (50 шт.)

арт. 13910

Скоба для крепления плоского кабеля диаметром 12мм. Материал - пластик. В упаковке - 50шт.

4,5 руб.

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



Скобы для степлера ORIENT STPN14, 14 мм

арт. 20267

Высокопрочные скобы из гальванизированной стали, для профессиональной работы с мебельными степлерами. Тип и размер скоб: 14мм. Количество скоб: 1000шт.

10 руб.

ДАЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ



Скамейка-перевертыш садовая, 670x250x340 мм, пластик, хаки, УЦЕНКА (скол), арт. 25449

Материал: Пластик
Размер упаковки: 5,7x22,6x64 см
Цвет: Зеленый

300 руб.

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Кислота паяльная 100мл (активный флюс-для пайки в быту) Connector (п) УЦЕНКА (с.г. конец 2024г.), арт. 1521

Активный флюс - для пайки в быту от Connector.

20 руб.



Жало для паяльника C1-2, S-Line для паяльных станций
арт. 24880

Сменное жало используется для паяльников с нихромовым нагревателем серии ZD-98 и ZD-99.

85 руб.



Жало для паяльника C1-4, S-Line для паяльных станций
арт. 24882

Сменное жало используется для паяльников с нихромовым нагревателем серии ZD-98 и ZD-99.

85 руб.

ИЗОЛЕНТА



Изолента ПВХ 15мм/10м TDM, зеленая
арт. 25320

Толщина: 0,13 мм
Материал: ПВХ
Длина: 10 м
Ширина: 15 мм

40 руб.



Изолента ПВХ 19мм/20м TDM, желтая
арт. 25302

Толщина: 0,13 мм
Материал: ПВХ
Длина: 20 м
Ширина: 19 мм

40 руб.



Изолента ПВХ 19мм/20м TDM, желто-зеленая
арт. 25303

Толщина: 0,13 мм
Материал: ПВХ
Длина: 20 м
Ширина: 19 мм

40 руб.

ИЗОЛЕНТА



Изоленга ПВХ 19мм/20м TDM, зеленая

арт. 25304

Толщина: 0,13 мм
Материал: ПВХ
Длина: 20 м
Ширина: 19 мм

40 руб.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ



Кронштейн ЖК наклонно-поворотный для мониторов 17-32" [43-82см] до 9кг. UM708 [сер] UltraMounts арт. 2537

Кронштейн позволит закрепить любой современный LCD/LED монитор на компьютерном столе. Специальный зажим-струбцина поможет легко закрепить кронштейн на столешнице любой толщины, не повреждая покрытие. Полимерное покрытие придает изделию стильный внешний вид.

2899 руб.



Кронштейн антенный 600 мм «с кольцом 2» Г-обр

арт. 17181

Антенный кронштейн «С кольцом-2» предназначен для крепления антенн к стенам зданий.

Сдвоенная траверса значительно повышает прочность кронштейна.

Вынос кронштейна от стены составляет 0,6м, что обеспечивает возможность поворота антенн в горизонтальной плоскости.

Кольцо большого диаметра 50мм позволяет надёжно крепить антенну хомутом к кронштейну.

Кронштейн цельносваренный из стальных труб.

Используется для установки телевизионных антенн, работающих вместе с цифровыми приставками DVB-T2 либо с телевизорами разнообразных моделей.

199 руб.



Кронштейн для саундбара до 15кг. UM504 [черн] UltraMounts

арт. 2120

Данный кронштейн можно легко прикрепить к существующему настенному креплению телевизора и повесить звуковую панель под телевизором без необходимости в дополнительных отверстиях в стене.

Для телевизоров с диагональю 23"-65", максимальный вес саундбара 15 кг.

VESA телевизора: 75X75 до 600X400

299 руб.

ПУЛЬТЫ ДУ



Пульт универсальный RM-L1120+12 (X) (для различных марок ТВ) Hуау

УЦЕНКА без блистера (арт. 2156) арт. 2167

Для ТВ различных марок, включая самые популярные корейские и европейские бренды, а так же множество редких китайских брендов.

220 руб.



Пульт универсальный LG LCD RM-L930+ Hуауи

УЦЕНКА без блистера (арт. 2083) арт. 2162

Данный пульт работает с огромным количеством устройств.

215 руб.



Пульт Hуауи RS-101P (DRE4000 Gs7200)

арт. 3658

Пульт предназначен для дистанционного управления ресиверами: DRE-400, DRE-4000, General Satellite CI-7100 (CI-7100), General Satellite CI-7101S (CI-7101S), General Satellite FTA-6900General Satellite FTA-7001S.

49 руб.



Пульт универсальный SONY LCD RM-D764 Hуауи

УЦЕНКА без блистера (арт. 2279) арт. 2168

Данный пульт работает с огромным количеством устройств.

210 руб.



Пульт универсальный SONY LCD RM-D959 Hуауи

УЦЕНКА без блистера (арт. 2100) арт. 2176

Данный пульт работает с огромным количеством устройств SONY.

210 руб.



Пульт универсальный Air Mouse G10S (гироск. и голос. упр.) ClickPdu

УЦЕНКА мятая упак. (арт.10203) арт. 10204

Универсальный пульт G10S Air Mouse - беспроводная аэромышь со встроенным гироскопом, голосовым управлением, кнопочным управлением основными функциями устройства, а так же возможность обучения кнопки POWER от любого пульта.

430 руб.



Чехол для пульта WiMAX 50*230

УЦЕНКА мятая упаковка (арт. 2586) арт. 2599

Материал чехла:

Лицевая сторона: пленка PVC;

Обратная сторона: эластичная кожа.

185 руб.

БАТАРЕЙКИ



Э/п G01 [LR621] Perfeo Alkaline Cell 364A/AG1, B110

арт. 2053

Алкалиновая (щелочная) батарея.
Группа: Alkaline Cell,
Форм-фактор: LR621, 364A, AG1.
Вид упаковки: блистер.
Количество в упаковке: 10 шт.

2 руб.



Э/п LR14 Duracell, B12

арт. 487

Алкалиновая (щелочная) батарея.
Группа: Alkaline Cell,
Форм-фактор: LR14.
Вид упаковки: блистер.
Количество в упаковке: 2 шт.

79 руб.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ



Лента светодиодная с одним датчиком движения CDA-1

арт. 2306

Эта светодиодная лента предназначена для интерьерной подсветки разных объектов. Длина ленты - 1,2м. 36 светодиодных элементов обеспечивают яркое свечение и потребляют всего 2Вт. В ленту встроены два датчика движения. Работает от сети, блок питания входит в комплект поставки. Светят светодиоды теплым белым светом.

399 руб.



Лента светодиодная с двумя датчиками движения CDA-2

арт. 2307

Светодиодная лента CDA-2 используется в интерьерной подсветке. Ее длина - 1,2 метра. 36 светодиодных элементов обеспечивают яркое свечение и потребляют всего 2 Вт. В ленту встроены два датчика движения. Работает она от сети, блок питания входит в комплект поставки. Светят светодиоды теплым белым светом.

499 руб.



Светодиодная фитолента для растений

арт. 6690

Это удобная светодиодная лента для подсветки растений и рассады с целью ускорения их роста и развития. Она отличается: длиной в 1 метр, блоком питания в комплекте, двумя цветами свечения, высоким классом защиты от внешних воздействий - Ip65.

199 руб.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Лампа светод. G9 LED 3W 220V ЭкоСвет 3000K силикон. Чехол

арт. 10012

Светодиодная лампа.
Цоколь: G9.
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220В.
Мощность: 3Вт.

25 руб.



Лампа светод. G9 LED 3W 220V ЭкоСвет 4000K силикон. Чехол
арт. 10013

Светодиодная лампа.
Цоколь: G9.
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220-240В.
Мощность: 3Вт.

25 руб.



Лампа светод. G4 LED 2W 220V ЭкоСвет 3000K PVC
арт. 10017

Светодиодная лампа.
Цоколь: G4.
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220-240В.
Мощность: 2Вт.

15 руб.



Лампа светод. G4 LED 2W 220V ЭкоСвет 4000K силикон. Чехол
арт. 10010

Светодиодная лампа.
Цоколь: G4.
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220-240В.
Мощность: 2Вт.

15 руб.



Лампа светод. G4 LED 2W 220V ЭкоСвет 3000K силикон. Чехол
арт. 10009

Светодиодная лампа в форме свечи.
Цоколь: G4.
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220-240В.
Мощность: 2Вт.

15 руб.



Лампа светод. E27 LED A60 4W G6027 (светодиодная нить) 2500K
арт. 15327

Светодиодная лампа.
Цоколь: E27.
Цветовая температура: 2500К.
Питающее напряжение: 220-240В.
Мощность: 4Вт.

45 руб.



Лампа светод. GU5.3 LED MR16 3W 220V ЭкоСвет 3000K
арт. 17575

Светодиодная лампа.
Цоколь: GU5.3.
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220В.
Мощность: 3Вт.

13 руб.



Лампа светод. G4 LED 2W 220V ЭкоСвет 4000K PVC
арт. 10018

Светодиодная лампа.
Цоколь: G4.
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220-240В.
Мощность: 2Вт.

15 руб.



Набор инструмента для ремонта iPhone, iPad, set 3688 S-line

арт. 63466

Набор инструментов JAKEMY JM-8114 5-в-1 предназначен для ремонта сотовых телефонов iPhone 3, iPhone 4, iPhone 4s, iPad.

149 руб.



Набор инструментов для точных работ JM-8101 33 в 1 JAKEMY

арт. 23808

Набор отверток для ремонта мобильного телефона. Высокая твердость бит HRC50 - 52 и хорошая прочность CR-V стали, нескользящая ручка.

399 руб.



Бокорезы, углеродистая сталь, 180 мм, Ермак

арт. 25355

Прорезиненные ручки обладают антискользящим эффектом и позволяют производить нажим максимально сильно и эффективно. Лезвия острые и плотно прилегают друг к другу, поэтому кусачки способны перерубить даже тонкий провод.

300 руб.



Длинногубцы (тонкогубцы), углеродистая сталь, 160 мм, Ермак

арт. 25356

Тонкогубцы применяются для работы в труднодоступных местах. Они отлично подойдут человеку с любыми навыками.

160 руб.



Пассатижи (плоскогубцы) комбинированные, углеродистая сталь, 180 мм, Ермак

арт. 25354

Пассатижи комбинированные ЕРМАК 180 мм – необходимый инструмент для домашнего мастера и профессионала. Выполнены из высокопрочной и износостойкой высокоуглеродистой стали, практичные и долговечные.

309 руб.




Лупа для закрепления на голове с изменением кратности ТК1009L с подсветкой Led Light Head Magnifier

арт. 15779

Кратность: 1.2X, 1.8X, 2.5X, 3.5X
Тип подсветки: фонарь-подсветка (2xAAA)

999 руб.

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ



Кабель коаксиальный 75 Ом РК75-4-15

арт. 1371

Кабель РК 75-4-15 считается самым распространенным решением для подключения телевизионных систем. Обеспечивая передачу аналоговых сигналов, этот кабель применяется для прокладки снаружи помещений в составе распределительных ТВ-сетей.

40 руб.

ПОДСТАВКИ ПОД КОМНАТНЫЕ АНТЕННЫ



Подставка подвесная универсальная UNI-TV-PLUS черная


арт. 14701

Подставка подвесная «UNI-TV-Plus» предназначена для эффективного расположения различной техники вокруг современного телевизора - стационарного или установленного на любом типе кронштейна. Надежное крепление обеспечивает множество вариантов монтажа, которые не требуют дополнительных затрат. Подставка может быть отрегулирована по ширине от 18 до 30 сантиметров.

Изготовлена из высококачественной стали и окрашена в черный или белый цвет. В комплект поставки входит набор подвесов.

599 руб.

АНТЕННЫ



Антенна комнатная ДМВ Дельта (кабель 2м, коэфф. усил. не менее 4 дБ)

арт. 19616

Комнатная телевизионная антенна индивидуального пользования "Дельта" предназначена для приёма телевизионных программ, транслируемых в ДМВ диапазоне волн на любом из 40 (с 21 по 60) телевизионных каналов, на телевизионные приёмники оснащенные блоком ДМВ. Антенну устанавливают внутри помещения в месте, обеспечивающем наилучший прием телевизионного сигнала.

499 руб.



Антенна наружная ДМВ+МВ активная Дельта Н 381А (12В, 6/к, 29,5-32 дБ, 6/п, усы - 2 шт.)

арт. 11140

Тип установки: уличная;

Тип усиления антенны: активная;

Коэффициент усиления: 19,5 / 24,5 / 29,5-32dB;

Частота: 47-790MHz;

Диапазон приема: МВ, ДМВ;

Назначение: для ТВ;

Поляризация частот: горизонтальная;

Размер: 800x1970x400мм

1790 руб.



Антенна наружная ДМВ+МВ Дельта Н 381 (без кабеля, коэфф. усил. 0-11 дБ, усы - 2 шт.)

арт. 11141

Тип установки: уличная;

Тип усиления антенны: пассивная;

Коэффициент усиления: 0,5 / 4,5 / 11dB;

Частота: 47-790MHz;

Диапазон приема: МВ, ДМВ;


Назначение: для ТВ;

Поляризация частот: горизонтальная;

Размер: 800x1970x400мм

770 руб.

АНТЕННЫ




Антенна комнатная направленная для Wi-Fi роутера BAS-2002 Wi-Fi LADDER арт. 2411

Тип установки: комнатная;
Тип усиления антенны: активная;
Поддерживаемые стандарты связи: WiFi;
Рабочие частоты: 2400-2500 МГц;
Встроенный Wi-Fi адаптер: нет;
Коэффициент усиления, макс.: 8-12 дБи;
Масса: 0.027 кг;
Размеры в сборе (без узла крепления): 160X60X15 мм


199 руб.

ЛИНЗЫ



Линза короткая к антенне "Дельта Н 381", арт. 2050

39 руб.



Линза длинная Н81/7 к антенне Дельта Н 381, арт. 2078

59 руб.

КИПЯТИЛЬНИКИ



Эл.кипятильник 0.63 кВт арт. 9643

Напряжение: 220V
Мощность: 0,63kW
Тип тока: переменный
Габариты: 19*5*3 см
Макс. расход эл.энергии за 1 ч: 0,69 кВт/ч

159 руб.



Эл.кипятильник 1 кВт арт. 12933

Напряжение: 220V
Мощность: 1kW
Тип тока: переменный
Габариты: 26*4*5 см
Макс. расход эл.энергии за 1 ч: 1,05 кВт/ч

169 руб.